



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

77.16.06.П.001204.05.19

20. 05. 2019 г.

На основании заявления №№ 19/14.06.002397-2

Дата от 25.04.2019

Наименование продукции:

Полиуретан-битумная жидкая мембрана: ГиперТраст Эластик (HyperTrust Elastic), ГиперТраст Е (HyperTrust E), Hyperdesmo PB 1K FC

Организация-изготовитель: "ALCHIMICA S.A."

Адрес: 7, Lampsakou str., 11528, Athens, Greece (Греция)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Флаг-Ист" (ИНН:5036059198)

Адрес: Российская Федерация, 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом 15

Продукция изготовлена в соответствии: паспорт безопасности на продукцию, декларация о соответствии фирмы-изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, учредительные документы, протокол испытаний № 2-441-19 от 26.04.2019, Паспорт безопасности, контракт № 1-2019 от 01.04.2019

Характеристика, ингредиентный состав продукции: преполимер полиуретана, ксилол, кальций карбонат, диоксид титана.

Рассмотрены протоколы: № 2-441-19 от 26.04.2019, Испытательная лаборатория ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ». Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67. литера АЕ.
Адрес местонахождения: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литера А.
Аттестат № РОСС RU 0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр 09.09.2014)

№ 047953

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Уровень специфического запаха, балл, не более	2	1
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	0,10	<0,001
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	0,01	<0,007
Спирт изопропиловый, мг/м ³ , не более	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	<0,003
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	0,30	<0,10
Индекс токсичности, %, не более	70 - 120	90,5

Область применения: в строительстве для подготовки оснований, защиты поверхностей, устройства гидроизоляции без контакта с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
Соблюдение требований Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Полиуретан-битумная жидкая мембрана: ГиперТраст Эластик (HyperTrust Elastic), ГиперТраст Е (HyperTrust E), Hyperdesmo PB 1K FC соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Эксперт (эксперты)



подпись

Handwritten signature in blue ink.

А.К. Долгоруков



Багдиян С.А.

Ф.И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)**

77.16.06.П.001205.05.19

20. 05. 2019 г.

На основании заявления № 19/14.06.002744-2

Дата от 25.04.2019

Наименование продукции: Двухкомпонентная полиуретановая жидкая мембрана:
ГиперТраст База 2К комп. А + комп. Б (HyperTrust Base 2K comp.A + comp.B),
ГиперТраст ПУ База 2К комп. А + комп. Б (HyperTrust PU Base 2K comp.A + comp.B), Hyperdesmo S-2K
comp.A + comp.B

Организация-изготовитель: "ALCHIMICA S.A."
Адрес: 7, Lampsakou str., 11528, Athens, Greece (Греция)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Флаг-Ист" (ИНН:5036059198)
Адрес: Российская Федерация, 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей,
дом 15.

Продукция изготовлена в соответствии: паспорт безопасности на продукцию, декларация о соответствии
фирмы-изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, учредительные документы, протокол
испытаний № 2-439-19 от 26.04.2019, Паспорт безопасности, контракт № 1-2019 от 01.04.2019.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: преполимер полиуретана, ксилол, кальций карбонат,
диоксид титана.

Рассмотрены протоколы: № 2-439-19 от 26.04.2019, Испытательная лаборатория ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ».
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д. 67. литера АЕ.
Адрес местонахождения: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литера А.
Аттестат № РОСС RU 0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр 09.09.2014)

№ 047952

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Уровень специфического запаха, балл, не более	2	1
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	0,10	<0,02
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	0,01	<0,007
Спирт изоприпиловый, мг/м ³ , не более	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	<0,003
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	0,30	<0,10
Индекс токсичности, %, не более	70 - 120	91,0

Область применения: в строительстве для подготовки оснований, защиты поверхностей, устройства гидроизоляции без контакта с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
Соблюдение требований Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Двухкомпонентная полиуретановая жидкая мембрана: ГиперТраст База 2К комп. А + комп. Б (HyperTrust Base 2K comp.A + comp.B), ГиперТраст ПУ База 2К комп. А + комп. Б (HyperTrust PU Base 2K comp.A + comp.B), Hyperdesmo S-2K comp.A + comp.B
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции
Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Багдиян С.А.

Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

А.К. Долгополов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

77.16.06.П.001203.05.19

20. 05. 2019 г.

На основании заявления № 19/14.06.002396-2

Дата от 25.04.2019

Наименование продукции: Гидроизоляционное покрытие: ГиперТраст Топкот (HyperTrust Top Coat),
Гипердесмо А810 (Hyperdesmo А 810)

Организация-изготовитель: "ALCHIMICA S.A."
Адрес: 7, Lampsakou str., 11528, Athens, Greece (Греция)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Флаг-Ист" (ИНН:5036059198)
Адрес: Российская Федерация, 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей,
дом 15.

Продукция изготовлена в соответствии: паспорт безопасности на продукцию, декларация о соответствии
фирмы-изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, учредительные документы, протокол
испытаний № 2-440-19 от 26.04.2019, Паспорт безопасности, контракт № 1-2019 от 01.04.2019.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: преполимер полиуретана, ксилол, кальций карбонат,
диоксид титана.

Рассмотрены протоколы: № 2-440-19 от 26.04.2019, Испытательная лаборатория ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ».
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67. литера АЕ.
Адрес местонахождения: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литера А.
Аттестат № РОСС RU 0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр 09.09.2014)

№ 047600

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Уровень специфического запаха, балл, не более	2	1
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	0,10	<0,02
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	0,01	<0,007
Спирт изоприлоловый, мг/м ³ , не более	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	<0,003
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	0,30	<0,10
Индекс токсичности, %, не более	70 - 120	90,9

Область применения: в строительстве для подготовки оснований, защиты поверхностей, устройства гидроизоляции без контакта с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Соблюдение требований Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Гидроизоляционное покрытие: ГиперТраст Топкот (HyperTrust Top Coat), Гипердесмо А810 (Hyperdesmo А 810)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Багдиян С.А.

Главный врач

(заместитель главного врача)

подпись

Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

А.К.Долгополов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)

77.16.06.П.001202.05.19

20. 05. 2019 г.

На основании заявления №№ 19/14.06.002398-2

Дата от 25.04.2019

Наименование продукции: Двухкомпонентная жидкая мембрана: ГиперТраст Гибрид комп. А + комп. Б,
(HyperTrust Hybrid comp.A + comp.B), ГиперТраст Гибрид 2К комп. А + комп.Б, HyperTrust Hybrid 2К
comp.A + comp.B), Hyperdesmo-cold cure polyurea 2K comp.A+comp.B

Организация-изготовитель: ALCHIMICA S.A.
Адрес: 7, Lampsakou str., 11528, Athens, Greece (Греция)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Флаг-Ист" (ИНН:5036059198)
Адрес: Российская Федерация, 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей,
дом 15.

Продукция изготовлена в соответствии: паспорт безопасности на продукцию, декларация о соответствии
фирмы-изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, учредительные документы, протокол
испытаний № 2-438-19 от 26.04.2019, Паспорт безопасности, контракт № 1-2019 от 01.04.2019.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: преполимер полиуретана, ксилол, кальций карбонат,
диоксид титана.

Рассмотрены протоколы:
№ 2-438-19 от 26.04.2019, Испытательная лаборатория ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», Россия, 195030,
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67. литера АЕ.
Адрес местонахождения: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литера А.
Аттестат № РОСС RU 0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр 09.09.2014)

№ 047599

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Уровень специфического запаха, балл, не более	2	1
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	0,10	≤0,001
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	0,01	≤0,007
Спирт изоприпиловый, мг/м ³ , не более	0,20	≤0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	0,50	≤0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,01	≤0,003
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	0,30	≤0,10
Индекс токсичности, %, не более	70 - 120	90,3

Область применения:
в строительстве для подготовки оснований, защиты поверхностей, устройства гидроизоляции без контакта с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
Соблюдение требований Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Двухкомпонентная жидкая мембрана: ГиперТраст Гибрид комп. А + комп. Б, (HyperTrust Hybrid comp.A + comp.B), ГиперТраст Гибрид 2К комп. А + комп.Б, HyperTrust Hybrid 2К comp.A + comp.B), Hyperdesmo-cold cure polyurea 2K comp.A+comp.B соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Г. Руководитель (заместитель)
(заместитель главного врача)



подпись

Багдиян С.А.

Ф. И. О.

Эксперт (эксперты)

А.К. Долгополов

